


마늘·양파
생육 실측결과

농업관측센터 aglook.krei.re.kr

7차 생육 조사결과, 마늘은 전년과 비슷 양파는 나쁨




5월 현재까지 마늘·양파 주산지 일조시간은 많으나, 강수량 적음

기온 (평년대비)




좋음



강수량 (평년대비)




적음



일조시간 (평년대비)



좋음



2022년산 마늘·양파 생육 실측 7차 결과(5.2.~5.10.)

2022년산 마늘·양파 7차 생육 실측 결과, 6차에 비해 회복세

- 마늘 생육지표 분석 결과, 제주는 전년 대비 좋음, 경남, 경북, 전남, 전북, 충남, 충북은 전년과 비슷한 것으로 조사
- 양파 생육지표 분석 결과, 전남은 전년과 비슷, 경북, 경남, 전북, 충청은 전년 대비 나쁨 것으로 조사
- 마늘·양파 7차 생육 실측 조사 결과, 5월 들어 적절한 강우와 기온으로 6차 조사에 비해 생육이 회복된 것으로 조사

2022년산 마늘·양파 7차 생육 및 기상 지표

시도	생육(5.2.~5.10.)		기상(4.20.~5.10.)
	마늘	양파	
경남	전년과 비슷	전년보다 나쁨	평년과 비슷
경북	전년과 비슷	전년보다 나쁨	평년과 비슷
전남	전년과 비슷	전년과 비슷	평년 대비 나쁨
전북	전년과 비슷	전년보다 나쁨	평년과 비슷
충남	전년과 비슷	전년보다 나쁨	평년과 비슷
충북	전년과 비슷		평년과 비슷
제주	전년보다 좋음	-	평년 대비 좋음

주: 생육 및 기상 지표는 전년 생육과 평년 기상의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정하였음.
 자료: KREI 농업관측센터

2022년산 마늘, 양파 생육 실측 7차 조사 결과

마늘		엽수(매)		초장(cm)		엽초장(cm)		엽초경(mm)		구직경(mm)		구중(g)	
		금년	작년	금년	작년	금년	작년	금년	작년	금년	작년	금년	작년
경남	남도	7.3	7.9	72.9	73.9	39.5	36.2	16.2	17.5	51.1	49.5	60.9	58.3
	대서	8.2	7.4	84.9	89.7	36.6	37.1	15.8	17.3	52.6	49.2	66.0	67.3
경북	대서	8.0	7.7	85.6	80.6	34.9	31.6	16.3	17.3	49.6	46.7	57.1	55.8
	한지	7.4	7.8	76.7	82.0	19.7	24.4	12.6	14.5	28.5	25.5	19.0	20.4
전남	대서	7.9	7.9	72.4	84.8	31.2	32.0	14.9	17.7	46.8	45.9	55.0	54.3
	남도	8.0	7.5	77.1	77.6	33.8	34.7	17.2	19.6	40.7	40.4	41.3	42.5
전북	대서	7.4	7.4	82.6	86.6	31.5	34.4	14.9	17.4	47.0	48.5	54.1	65.2
	남도	8.7	7.9	88.8	88.6	37.4	38.9	18.5	19.3	43.7	50.3	46.5	55.6
제주	남도	6.8	4.4	72.1	64.6	41.2	37.1	17.1	17.1	48.5	50.3	54.7	55.6
충남	대서	8.0	8.2	91.7	91.6	38.9	36.1	18.8	19.2	52.0	50.4	70.7	67.1
충북	한지	7.6	8.1	74.9	68.5	20.5	20.8	12.4	12.4	27.0	24.9	16.7	16.5

양파		엽수(매)		초장(cm)		엽초장(cm)		엽초경(mm)		구직경(mm)		구중(g)	
		금년	작년	금년	작년	금년	작년	금년	작년	금년	작년	금년	작년
경남	중만생	8.4	8.8	79.9	87.8	15.4	17.9	17.1	19.2	64.9	54.3	110.7	113.0
경북	중만생	7.5	8.5	67.2	81.5	11.9	15.3	14.7	18.6	46.0	48.2	80.3	82.3
전남	중만생	8.1	6.2	68.8	56.1	14.6	12.9	17.8	14.7	56.4	53.0	126.7	114.2
전북	중만생	7.6	8.1	67.9	80.8	13.4	17.2	15.0	18.1	47.7	49.3	88.1	96.7
충남	중만생	7.9	8.4	68.2	76.3	11.9	14.0	17.4	18.5	55.8	53.3	113.2	99.5

주: 금년은 2022년 5월 2일~5월 10일 평균이며, 작년은 2021년 4월 29일~5월 7일의 평균치임.
 자료: KRI 농업관측센터

마늘·양파 생육 실측 현장 사진

양파(경남 함양군)		마늘(제주 대정읍)	
구직경	구중	구직경	구중
			

자료: KRI 농업관측센터 산지조사팀

월보 및 속보 관련 정보를 핸드폰 문자(SMS)로 받고자 하시는 분들은 농업관측센터 홈페이지(<http://aglook.krei.re.kr>) 또는 담당자(061-820-2285)에게 연락바랍니다.

관측월보·속보 담당자

월보·속보 작성: 양념채소관측팀

(노호영, 신성철, 홍승표, 김치운)

생육 실측조사 및 동향정보 수집: 산지조사팀

(한은수, 문진주, 서혜림, 최소연, 강전상, 최용훈, 김남영, 김창민, 서진주, 서홍규, 손완주, 안선민, 원하연, 이균지, 이상은, 정승관, 주찬기, 최미연, 홍순환)

감수: 농업관측센터장 정민국