

2024년 주요 채소류 생육 실측 2차 결과 (5.28. ~ 7.5.)



여름배추

■ 7월 중순 출하 여름배추 생육지표 전년 대비 낮음

- 7월 중순 출하 여름배추(5월 정식) 전년 대비 지연
 - 정식 60일 경과 기준: 구고 20.1cm(전년 대비 1.1cm↑), 구중 1.9kg(0.7kg↓)
 - 6월 중순까지 이어진 가뭄으로 구중 작고, 뿌리혹병, 석회결핍 등 발생
- 8월 출하 여름배추(6월 정식) 생육 전년 수준
 - 고온 피해 및 병충해 발생 미미하여 생육 전년과 비슷

| 여름배추 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)	생육지표 (전년 대비)
24년	5월 정식	2차(정식 +40일)	27.9	20.9					낮음
		3차(정식 +60일)	31.7	22.9	75.8	26.0	20.1	1,886.7	낮음
	6월 정식	1차(정식 +20일)	15.2	10.9	13.7				비슷
23년	5월 정식	2차(정식 +40일)	31.4	22.5					
		3차(정식 +60일)	34.8	24.3	75.8	25.7	19.0	2,586.3	
	6월 정식	1차(정식 +20일)	16.2	11.4	15.0				

주1: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.

주2: 2024년 5월 정식(+60일 기준) 생육지표는 2021년 대비 낮음

자료: KREI 농업관측센터



여름무

■ 7월 하순 출하 여름무 생육지표 전년 대비 낮음

- 7월 하순 출하 여름무(5월 파종) 생육 전년 대비 지연
 - 파종 50일 경과 기준: 근장 27.1cm(전년 대비 4.3cm↑), 근중 0.6kg(0.2kg↓)
 - 일조시간 감소로 생육 지연되었으나, 향후 기상여건에 따라 회복 가능

| 여름무 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)	생육지표 (전년 대비)
24년	5월 파종	1차(파종 +30일)	25.3	13.2			비슷
		2차(파종 +50일)	34.2	22.6	27.1	593.4	낮음
23년	5월 파종	1차(파종 +30일)	26.2	15.1			
		2차(파종 +50일)	38.3	25.5	22.8	832.8	

주1: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.

주2: 2024년 5월 파종(+50일 기준) 생육지표는 2021년과 비슷

자료: KREI 농업관측센터



건고추

■ 건고추 2차 생육 실측 결과, 생육지표 전년과 비슷

- 충청·호남지역 생육지표 전년과 비슷하거나 높음
 - 충북: 초장 89.5cm(전년 대비 3.8cm↓), 착과수 18.3개(0.3개↑)
 - 전북: 초장 95.4cm(전년 대비 1.1cm↑), 착과수 27.0개(2.8개↑)
 - 경북: 초장 87.4cm(전년 대비 1.7cm↓), 착과수 15.7개(1.6개↓)
 - 생육 초기 가뭄으로 생육 지연되었으나, 6월 기상여건 좋아 전년 수준으로 회복
 - 다만, 7월 상순 충청·경북 등 지역 침수 피해 발생, 병충해 발생 우려
- 강원·경기지역 생육지표 전년 대비 낮음
 - 강원: 초장 81.5cm(전년 대비 13.9cm↓), 착과수 11.9개(6.7개↓)
 - 경기: 초장 87.9cm(전년 대비 1.8cm↓), 착과수 20.3개(10.0개↓)
 - 정식 지연, 저온, 일조시간 감소하여 강원·경기지역 생육지표 전년 대비 낮음

| 건고추 생육지표 |

구분	강원	경기	충북	충남	전북	전남	경북	경남
생육지표 (전년 대비)	낮음	낮음	비슷	비슷	비슷	높음	비슷	낮음

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

| 건고추 생육 실측 결과 |

구분	초장(cm)		주경장(cm)		경경(mm)		분지수(개)		착과수(개)	
	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년
강원	81.5	95.4	24.3	28.6	9.7	12.7	7.3	9.7	11.9	18.6
경기	87.9	89.7	30.2	24.2	12.5	14.9	9.1	10.2	20.3	30.3
충북	89.5	93.3	21.9	24.1	11.3	13.3	8.1	8.1	18.3	18.0
충남	94.6	86.8	28.1	26.6	14.6	13.5	9.6	7.9	17.7	22.2
전북	95.4	94.3	31.4	30.7	13.9	14.4	9.0	9.2	27.0	24.2
전남	100.9	92.2	30.4	26.2	15.5	14.0	9.9	9.1	27.9	23.1
경북	87.4	89.1	28.2	27.5	13.7	12.8	7.7	8.5	15.7	17.3
경남	88.8	95.0	24.7	38.9	12.1	15.2	10.2	9.3	20.0	30.7

주: 24년은 6월 27일~7월 5일 평균이며, 23년은 6월 27일~7월 6일 평균치
자료: KREI 농업관측센터