

주요 채소류 생육 실측 결과


#배추#무

가을배추·무 생육 전년 대비 **좋음**

가을배추

2021년

2022년



구중 0.8kg


(정식 후 70일 경과 기준)



가을무

2021년

2022년



근중 0.3kg

(파종 후 80일 경과 기준)




최근 1개월 전국 기상지표 분석 결과, 평년 대비 **좋음**

기온(평년 대비)




증가



강수량(평년 대비)




적음



일조시간(평년 대비)



증가



2022년 주요 채소류 생육 실측 11차 결과 (11.7~18.)



배추·무

■ 2022년 가을배추 생육 전년 대비 좋음

- 가을배추(정식 70일 경과 기준) 초장 40.6cm(전년 대비 2.4cm ↑), 구중 2.5kg(0.8kg ↑)
- 겨울배추(정식 60일 경과 기준) 초장 38.9cm(전년 대비 1.8cm ↓), 엽폭 27.1cm(전년 수준)
- 전남 해남군 가을·겨울배추(정식 70일 경과 기준) 초장 비슷, 구중 비슷

| 2022년 가을배추 생육지표 및 실측 결과 |

구분	정식시기	조사시기	생육지표	초장(cm)	구중(g)
경기	8월 하순~9월 상순	3차(정식 +70일)	비슷	2.7 ↑	437.0 ↑
강원	8월 중·하순	3차(정식 +70일)	비슷	0.2 ↓	507.5 ↑
충북	8월 중·하순	3차(정식 +70일)	좋음	5.9 ↑	998.0 ↑
충남	8월 하순~9월 상순	3차(정식 +70일)	좋음	1.4 ↑	817.0 ↑
경북	8월 중순	3차(정식 +70일)	비슷	0.1 ↓	596.9 ↑
전북	8월 하순~9월 상순	3차(정식 +70일)	좋음	3.9 ↑	569.9 ↑
전남	9월 상·중순	3차(정식 +70일)	좋음	1.5 ↑	1,130.0 ↑
전국	8월 하순~9월 중순	3차(정식 +70일)	좋음	2.4 ↑	792.7 ↑

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 2022년 겨울배추 생육지표 및 실측 결과 |

구분	정식시기	조사시기	생육지표	초장(cm)	엽수(매)	엽폭(cm)
전남	9월 상·중순	2차(정식 +60일)	비슷	1.8 ↓	-	0.1 ↑

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 2022년 전남 해남군 가을·겨울배추 생육지표 및 실측 결과 |

구분	정식시기	조사시기	생육지표	초장(cm)	엽수(매)	구중(g)
전남 해남군	9월 상·중순	2차(정식 +40~60일)	비슷	0.1 ↑	-	-
		3차(정식 +70일~수확 5일 전)	비슷	0.1 ↓	1.0 ↑	27.8 ↑

주1: 생육지표는 전년 생육의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
주2: 전남 해남군은 배추 재배품종에 따라 11월~익년 3월 수확되는 특징이 있어 필지별 생육 실측 시기는 품종에 따라 다름
자료: KREI 농업관측센터

| 가을배추 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)
금년	경기	3차(정식 +70일)	40.9	27.6	64.9	17.6	27.4	2,141.4
	강원	3차(정식 +70일)	38.0	24.9	68.2	18.8	26.0	2,211.9
	충북	3차(정식 +70일)	44.1	28.3	70.5	18.6	27.9	2,702.4
	충남	3차(정식 +70일)	39.6	30.6	73.4	23.1	27.7	2,521.4
	경북	3차(정식 +70일)	38.1	25.7	73.5	20.5	28.4	2,301.3
	전북	3차(정식 +70일)	42.1	29.3	72.3	19.0	27.4	2,274.3
	전남	3차(정식 +70일)	39.7	26.3	74.3	21.5	26.6	2,834.4
	전국	3차(정식 +70일)	40.6	27.3	71.4	19.8	27.2	2,497.1
전년	전국	3차(정식 +70일)	38.2	25.7	65.8	19.4	27.4	1,704.4

자료: KREI 농업관측센터

| 겨울배추 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽수(매)	엽폭(cm)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)
금년	2차(정식 +60일)	38.9	-	27.1	-	-	-
전년	2차(정식 +60일)	40.7	49.3	27.0	-	-	-
	3차(수확 5일 전)	42.5	76.4	26.8	21.1	29.2	3,108.9

자료: KREI 농업관측센터

| 전남 해남군 가을·겨울배추 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽수(매)	엽폭(cm)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)
금년	2차(정식 +40~60일)	38.1	-	26.6	-	-	-
	3차(정식 +70일~수확 5일 전)	39.7	74.3	26.3	21.5	26.6	2,834.4
전년	2차(정식 +40~60일)	38.0	47.5	24.9	-	-	-
	3차(정식 +70일~수확 5일 전)	39.8	73.3	25.4	20.9	28.7	2,806.6

주: 전남 해남군은 배추 재배품종에 따라 11월~익년 3월 수확되는 특징이 있어 필지별 생육 실측 시기는 품종에 따라 다름

자료: KREI 농업관측센터

■ 2022년 가을무(외대·다발무) 생육 전년 대비 좋음

- 외대무(파종 80일 경과 기준) 초장 43.7cm(전년 수준), 근중 1.3kg(0.3kg ↑)
- 다발무(파종 80일 경과 기준) 초장 42.0cm(전년 대비 1.4cm ↑), 근중 1.5kg(0.3kg ↑)

| 2022년 가을무(외대무) 생육지표 및 실측 결과 |

구분	파종시기	조사시기	생육지표	초장(cm)	근중(g)
경기	8월 상·하순	3차(파종 +80일)	좋음	3.7 ↑	165.9 ↑
충남	9월 상순	3차(파종 +80일)	좋음	0.6 ↑	495.8 ↑
전북	8월 중·하순	3차(파종 +80일)	좋음	1.7 ↑	358.9 ↑
전남	8월 중순~9월 상순	3차(파종 +80일)	비슷	4.2 ↓	211.3 ↑
전국	8월 중순~9월 상순	3차(파종 +80일)	좋음	-	262.2 ↑

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정

자료: KREI 농업관측센터

| 2022년 가을무(다발무) 생육지표 및 실측 결과 |

구분	파종시기	조사시기	생육지표	초장(cm)	근중(g)
충남	8월 하순	3차(파종 +80일)	비슷	1.9 ↑	257.8 ↑
전북	8월 하순~9월 상순	3차(파종 +80일)	좋음	2.1 ↑	315.7 ↑
전남	9월 상순	3차(파종 +80일)	좋음	1.3 ↓	281.0 ↑
전국	8월 하순~9월 상순	3차(파종 +80일)	좋음	1.4 ↑	308.9 ↑

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 가을무 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)
금년	외대무	3차(파종 +80일)	43.7	23.0	23.5	1,267.2
	다발무	3차(파종 +80일)	42.0	22.9	21.4	1,471.1
전년	외대무	3차(파종 +80일)	43.7	20.8	20.9	1,005.0
	다발무	3차(파종 +80일)	40.6	19.1	18.9	1,162.0

자료: KREI 농업관측센터

■ 2022년 겨울무 초장 전년 대비 증가, 근중 전년 수준

- 겨울무(파종 60일 경과 기준) 초장 34.2cm(전년 대비 2.4cm ↑), 근중 0.4kg(전년 수준)
- 겨울무(수확 5일 전 기준) 초장 36.1cm(전년 대비 0.9cm ↑), 근중 0.8kg(전년 수준)

| 2022년 겨울무 생육지표 및 실측 결과 |

구분	파종시기	조사시기	생육지표	초장(cm)	근중(g)
제주	8월 중순~10월 상순	2차(파종 +60일)	비슷	2.4 ↑	46.9 ↑
		3차(수확 5일 전)	비슷	0.9 ↑	46.8 ↓

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 겨울무 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)
금년	2차(파종 +60일)	34.2	21.4	17.0	407.9
	3차(수확 5일 전)	36.1	24.4	19.2	802.3
전년	2차(파종 +60일)	31.8	22.1	15.6	360.5
	3차(수확 5일 전)	35.2	23.0	19.8	849.1

자료: KREI 농업관측센터



기상 자료 분석 결과

■ 기상청 최근 1개월(10.24. ~ 11.23.) 자료 분석 결과, 기온 전·평년대비 ↑

I 전국 기상개황 I

기상요인	2022년	2021년	평년	전년대비	평년대비
평균기온(°C)	11.0	10.1	9.7	0.9 ↑	1.3 ↑
최저기온(°C)	5.4	5.0	4.5	0.4 ↑	0.9 ↑
일조시간(hr)	6.7	6.3	5.8	0.4 ↑	0.9 ↑
강수량(mm)	45.6	45.6	55.9	0.0 -	10.3 ↓

주: 강우일수는 일강수량이 15mm 이상 날의 수

I 도별 기상개황 I

구분	평균기온(°C)		일조시간(hr)		강수량(mm)	
	2022년	평년	2022년	평년	2022년	평년
강원	10.4	8.7	5.9	5.5	53.6	55.9
경기	9.6	7.9	6.6	5.7	35.7	50.3
충북	9.7	7.8	7.0	5.6	26.6	45.3
충남	10.3	9.0	7.1	5.5	45.9	55.9
전북	11.0	10.1	7.0	5.8	35.4	54.1
전남	11.4	10.8	7.2	6.1	26.6	50.3
경북	9.8	9.1	6.4	6.2	70.4	39.6
제주	15.5	14.0	6.2	5.6	70.6	95.6

I 주간 예보 I

평균기온

낮음

비슷

높음

강수량

적음

비슷

많음

구분	12월 1주 (11.28.~12.04.)	12월 2주 (12.05.~12.11.)
평균기온	40% 40% 20% 평년과 비슷하거나 낮을 확률 각각 40%	40% 40% 20% 평년과 비슷하거나 낮을 확률 각각 40%
강수량	30% 50% 20% 평년 대비 비슷할 확률 50%	40% 40% 20% 평년과 비슷하거나 적을 확률 각각 40%



월보 및 속보 관련 정보를 **핸드폰 문자(SMS)**로 받고자 하시는 분들은 농업관측센터 홈페이지(<http://aglook.krei.re.kr>) 또는 담당자(061-820-2285)에게 연락바랍니다.

2022년 12차 속보 예고

2022.12.14.

인터넷 홈페이지 : www.krei.re.kr | TEL : 043)238-3515 | FAX : 043)238-3533

- 속보 작성 : 산지조사팀 (한은수, 최용훈, 강전상, 서혜림)
- 생육 실측조사 및 동향정보 수집 원예조사원 :
김남영, 김창민, 정승관, 주찬기, 손완주, 이균지, 이상은, 원하연, 최미연, 안선민, 서홍규, 서진주, 홍순환, 백지애, 유현주
- 감수 : 농업관측센터장 정민국, 원예실장 김원태, 업근·양념채소관측팀