

주요 채소류 생육 실측 결과

#배추 #무 #건고추

여름무, 건고추 생육 전년 대비 좋음, 배추는 비슷



기상지표 분석 결과(6.1.~6.23.), 기온 상승, 강우일수 감소

기온(평년 대비)



강우일수(평년 대비)



일조시간(평년 대비)



2023년 주요 채소류 생육 실측 1차 결과 (5.22.~6.23.)



여름배추

■ 2023년 7월 상순~8월 상순 출하 배추 생육 전년 수준

■ 7월 상순~8월 상순 출하 여름배추(5월 정식) 생육 전년 수준

- 정식 40일 경과 기준: 초장 30.3cm(전년 대비 0.3cm ↓), 엽폭 22.1cm(0.1cm ↑)
- 농업조사전문가협회 조사 결과, 일부 지역 우박(6.10~11.) 피해 발생하였으나, 전반적인 작황 전년 수준

| 여름배추 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	출하시기	생육지표 (전년 대비)
23년	5월 정식	1차(정식 +20일)	16.1	11.1	13.4	7.상.~ 8.상.	비슷
		2차(정식 +40일)	30.3	22.1	-		비슷
22년	5월 정식	1차(정식 +20일)	15.7	11.1	14.7		
		2차(정식 +40일)	30.6	22.0	-		

주1: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정

주2: 2023년 5월 정식(+40일 기준) 생육지표는 2021년과 비슷

자료: KREI 농업관측센터



여름무

■ 2023년 7월 중순~8월 상순 출하 무 생육 전년 대비 좋음

■ 7월 중순~8월 상순 출하 여름무(5월 파종) 생육 전년 대비 좋음

- 파종 30일 경과 기준: 초장 25.9cm(전년 대비 4.6cm ↑), 엽수 14.9매(2.5매 ↑)
- 농업조사전문가협회 조사 결과, 우박 피해 미미하였고, 기상 여건 양호하여 작황 전년 대비 좋음

| 여름무 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽수(매)	출하시기	생육지표 (전년 대비)
23년	5월 파종	1차(파종 +30일)	25.9	14.9	7.중.~8.상.	좋음
22년	5월 파종	1차(파종 +30일)	21.3	12.4		

주1: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정

주2: 2023년 5월 파종(+30일 기준) 생육지표는 초기 작황 부진(저온 및 추대 발생)했던 2021년 대비 좋음

자료: KREI 농업관측센터



건고추

■ 건고추 1차 생육 실측 결과, 전반적인 작황 전년 대비 양호, 충북 전년 대비 부진

■ 강원·경기·호남·영남지역 생육 전년 대비 양호

- 전북 : 초장 86.1cm(전년 대비 22.8cm ↑), 착과수 13.7개(4.3개 ↑)
- 경북 : 초장 71.6cm(전년 대비 14.0cm ↑), 착과수 4.5개(1.0개 ↑)
- 농업조사전문가협회 조사 결과, 5월 상순 저온과 6월 우박 피해 미미, 기상여건 양호하여 작황 전년 대비 좋음

■ 충청지역 생육 전년 대비 부진

- 충북 : 초장 59.1cm(전년 대비 7.5cm ↓), 착과수 2.0개(6.6개 ↓)
- 충남 : 초장 79.3cm(전년 대비 3.7cm ↑), 착과수 8.4개(0.8개 ↓)
- 농업조사전문가협회 조사 결과, 충북은 6월 우박으로 작황 전년 대비 부진, 5월 상순 저온, 6월 고온 및 강수량 감소로 병충해(탄저병, 칼라병, 진딧물 등) 발생

| 2023년산 건고추 생육지표 |

구분	강원	경기	충북	충남	전북	전남	경북	경남
생육지표 (전년 대비)	좋음	좋음	매우 나쁨	비슷	좋음	비슷	좋음	좋음

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 2023년산 건고추 생육 실측 결과 |

구분	초장(cm)		주경장(cm)		경경(mm)		분지수(개)		착과수(개)	
	23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년	23년	22년
강원	65.8	46.6	26.5	21.2	10.8	6.9	5.7	5.1	3.1	1.5
경기	73.5	57.6	25.9	19.1	12.6	10.8	8.0	7.2	13.1	7.8
충북	59.1	66.6	22.9	19.0	9.6	9.1	4.5	7.4	2.0	8.6
충남	79.3	75.6	26.2	24.0	12.1	10.6	6.8	8.5	8.4	9.2
전북	86.1	63.3	29.7	25.1	12.9	9.8	7.7	7.3	13.7	9.4
전남	83.1	70.5	25.4	22.7	13.5	11.1	7.7	7.6	10.5	20.9
경북	71.6	57.6	26.6	25.8	10.6	9.4	6.2	5.2	4.5	3.5
경남	79.5	64.8	25.2	27.2	11.7	10.1	7.1	7.2	10.7	9.7

주: 23년은 6월 12~22일 평균이며, 22년은 6월 14~21일 평균치
자료: KREI 농업관측센터



기상 자료 분석 결과

■ 기상청 자료(6.1. ~ 6.23.), 분석 결과 평균기온 평년 대비 상승, 강우일수 감소

| 전국 기상 개황 |

기상요인	2023년	2022년	평년	전년 대비	평년 대비
평균기온(°C)	21.7	21.4	21.1	0.3 ↑	0.6 ↑
고온일수(일)	4.1	5.4	4.4	1.3 ↓	0.3 ↓
일조시간(hr)	7.8	6.5	7.0	1.3 ↑	0.8 ↑
강우일수(일)	0.8	1.6	1.7	0.8 ↓	0.9 ↓

| 도별 기상 개황 |

구분	평균기온(°C)		일조시간(hr)		강수량(mm)	
	2023년	평년	2023년	평년	2023년	평년
강원	21.3	20.8	7.4	7.1	67.5	75.7
경기	21.6	21.3	7.2	7.2	56.7	75.0
충북	21.5	21.1	7.6	7.2	65.6	79.5
충남	22.0	21.3	8.3	7.3	19.6	87.5
전북	21.8	21.1	8.3	6.8	5.9	91.2
전남	21.6	21.1	7.5	6.6	20.5	99.3
경북	21.2	20.7	7.9	7.2	86.5	80.0
경남	22.4	21.3	7.9	6.7	19.8	91.8

| 주간예보 |

평균기온 낮음 비슷 높음 강수량 적음 비슷 많음

구분	7월 1주(7.3.~7.9.)	7월 2주(7.10.~7.16.)
평균기온	20% 50% 30% 평년과 비슷할 확률 50%	20% 40% 40% 평년과 비슷하거나 높을 확률 40%
강수량	20% 40% 40% 평년과 비슷하거나 많을 확률 40%	20% 40% 40% 평년과 비슷하거나 많을 확률 40%

자료: 기상청



월보 및 속보 관련 정보를 **핸드폰 문자(SMS)**로 받고자 하시는 분들은 농업관측센터 홈페이지(<http://aglook.krei.re.kr>) 또는 담당자(061-820-2285)에게 연락바랍니다.

관측월보·속보
담당자

인터넷 홈페이지 : www.krei.re.kr | TEL : 043)238-3515 | FAX : 043)238-3533

- 속보 작성 : 산지조사팀(한봉희, 최용훈, 강전상, 김주현)
- 생육 실측조사 및 동향정보 수집 원예조사원 : 김창민, 박혜원, 백지애, 서진주, 서홍규, 손완주, 안선민, 안정민, 원하연, 유현주, 이균지, 이상은, 임찬균, 정승관, 주찬기, 최미연, 홍순환
- 감수 : 농업관측센터장 정민국, 원예실장 김원태, 업근·양념채소관측팀