

주요 채소류 생육 실측 결과


#여름배추#여름무#건고추

여름배추·무 생육 전년 대비 **나쁨**, 건고추 **비슷**

여름배추

2021년

2022년




구중 0.2kg



여름무

2021년

2022년




근중 0.2kg



건고추

2021년

2022년



착과수 비슷




4~5월 가뭄 영향으로 주요 채소류 생육 부진

기온(평년 대비)



강수량(평년 대비)



일조시간(평년 대비)



2022년 주요 채소류 생육 실측 1차 결과 (5.1~6.21.)



여름배추

■ 2022년 6월 하순~7월 상순 출하 배추 생육 전년 대비 나뭇

■ 6월 하순~7월 상순 출하 여름배추(4월 정식) 생육 전년 대비 나뭇

- 생육지표: (정식 후 20일 기준) 전년과 비슷 → (정식 후 60일) 전년 대비 나뭇
- 정식 이후 가뭄, 출하기(6월) 강우로 생육 전년 대비 나뭇
- 정식 60일 경과 기준: 구고 23.2cm(전년 대비 3.1cm ↓), 구중 1.9kg(0.2kg ↓)

■ 7월 상순~8월 상순 출하 여름배추(5월 정식) 생육 전년과 비슷

- 정식 40일 경과 기준: 초장 29.5cm(전년 대비 0.5cm ↓), 엽폭 22.2cm(1.2cm ↑)

| 2022년 여름배추 생육 및 기상지표 |

구분		출하시기	생육지표	기상지표
4월 정식	1차(정식 +20일)	6월 하순~7월 상순	전년과 비슷	(5월) 평년 대비 나뭇
	2차(정식 +40일)		전년과 비슷	
	3차(정식 +60일)		전년 대비 나뭇	
5월 정식	1차(정식 +20일)	7월 상순~8월 상순	전년과 비슷	(6월) 평년과 비슷
	2차(정식 +40일)		전년과 비슷	

주: 생육 및 기상지표는 전년 생육과 평년 기상의 분포를 파악하여, 매우 나뭇, 나뭇, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 여름배추 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)
금년	4월 정식	1차 (정식+20일)	14.5	10.6	12.7	-	-	-
		2차 (정식+40일)	30.6	22.1	-	-	-	-
		3차 (정식+60일)	31.5	22.2	76.1	19.1	23.2	1,875.4
	5월 정식	1차 (정식+20일)	15.7	11.1	14.7	-	-	-
		2차 (정식+40일)	29.5	22.2	-	-	-	-
전년	정식+20일		15.9	11.9	15.9	-	-	-
	정식+40일		30.0	21.0	-	-	-	-
	정식+60일		34.1	22.1	79.2	19.3	26.3	2,099.6

자료: KREI 농업관측센터



여름무

■ 2022년 7월 중순~8월 상순 출하 무 생육 전년 대비 나뭇

■ 7월 중순~8월 상순 출하 여름무(5월 파종) 생육 전년 대비 나뭇

- 생육지표: (파종 후 30일 기준) 전년과 비슷 → (정식 후 50일) 전년 대비 나뭇
- 파종 50일 경과 기준: 근장 16.0cm(전년 대비 5.9cm ↓), 근중 0.3kg(0.2kg ↓)
- 파종 이후 6월 상·중순까지 고온·가뭄 등으로 전년 대비 생육 부진

| 2022년 여름무 생육지표 |

구분		출하시기	생육지표
5월 파종	1차(파종 +30일)	7월 중순~8월 상순	전년과 비슷
	2차(파종 +50일)		전년 대비 나뭇



주: 생육지표는 전년 생육 분포를 파악하여, 매우 나뭇, 나뭇, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 여름무 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)
금년	5월 파종	1차(파종 +30일)	23.1	14.4	-	-
		2차(파종 +50일)	32.8	20.3	16.0	309.1
전년	파종 +30일		26.1	14.5	-	-
	파종 +50일		36.2	24.8	21.9	548.2
	파종 +70일		41.7	30.3	28.8	1,522.0

자료: KREI 농업관측센터

| 5월 파종 여름무 생육 실측 결과 비교 |





건고추

■ 2022년 건고추 1차 생육 전년대비

■ 건고추 생육지표 분석 결과, 전년대비, 지역별로 전북·전남·경북은 나쁨

- 전북·전남·경북지역 정식 시기 가뭄으로 초기 생육 타 지역 대비 저조
- 전년대비 유사하게 초기 생육 부진하나, 6월 기상 여건 좋아 생육 회복세

■ 건고추 초장 63.2cm(전년 대비 10.1cm ↓), 착과수 8.9개(전년 대비 0.1개 →)

- 초장·주경장·경경 전년대비 감소, 분지수·착과수는 비슷

| 2022년 건고추 생육 및 기상지표 |

구분	생육지표(6.14.~6.21.)	기상지표(6.1.~6.22.)
강원	전년대비 비슷	평년대비 비슷
경기	전년대비 비슷	평년대비 비슷
충북	전년대비 비슷	평년대비 비슷
충남	전년대비 비슷	평년대비 비슷
전북	전년 대비 나쁨	평년대비 비슷
전남	전년 대비 나쁨	평년대비 비슷
경북	전년 대비 나쁨	평년대비 비슷
경남	전년대비 비슷	평년대비 비슷
전국	전년대비 비슷	평년대비 비슷

주: 생육 및 기상지표는 전년 생육과 평년 기상의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정
자료: KREI 농업관측센터

| 건고추 생육 실측 결과 |

구분	초장(cm)		주경장(cm)		경경(mm)		분지수(개)		착과수(개)	
	금년	전년	금년	전년	금년	전년	금년	전년	금년	전년
강원	46.6	51.6	21.2	23.7	6.9	7.2	5.1	4.6	1.5	0.7
경기	57.6	61.6	19.1	23.7	10.8	9.8	7.2	5.9	7.8	5.1
충북	66.6	76.2	19.0	25.7	9.1	10.4	7.4	5.3	8.6	6.0
충남	75.6	77.6	24.0	26.1	10.6	11.1	8.5	6.8	9.2	8.0
전북	63.3	77.3	25.1	29.2	9.8	11.5	7.3	7.5	9.4	10.0
전남	70.5	85.4	22.7	26.8	11.1	13.8	7.6	8.1	20.9	22.3
경북	57.6	70.8	25.8	26.5	9.4	10.1	5.2	5.6	3.5	5.4
경남	64.8	71.7	27.2	30.2	10.1	10.4	7.2	6.3	9.7	6.5
전국	63.2	73.3	23.6	26.6	9.8	10.8	6.8	6.4	8.9	8.8

주: 금년은 2022년 6월 14~21일 평균이며, 전년대비는 2021년 6월 14~18일 평균치
자료: KREI 농업관측센터



전국 기상 자료 분석 결과

최근 2개월 기상 자료 분석 결과, 평균기온 평년 대비 **↑**, 강수량 평년 대비 **↓**

| 5~6월 기상개황(5월 1일~6월 22일) |

구분	평균기온(°C)		일조시간(hr)		강수량(mm)	
	2022년	평년	2022년	평년	2022년	평년
강원	17.6	16.9	7.7	7.2	68.7	163.4
경기	19.2	18.8	7.9	7.5	58.1	167.0
충북	18.7	18.6	8.4	7.5	55.6	166.5
충남	19.2	18.8	8.9	7.7	34.5	178.6
전북	19.0	18.8	8.3	7.4	119.7	169.3
전남	19.1	18.9	8.0	7.1	41.0	200.5
경북	18.8	18.4	8.8	7.6	32.8	164.6
경남	19.9	19.1	8.3	7.3	41.4	174.3

자료: 기상청

| 주요 채소류 생육 실측 현장 사진 |

건고추(경북 안동시)		여름배추(강원 평창군)	
초장	경경	구고	구중
			



월보 및 속보 관련 정보를 **핸드폰 문자(SMS)**로 받고자 하시는 분들은 농업관측센터 홈페이지(<http://aglook.krei.re.kr>) 또는 담당자(061-820-2285)에게 연락바랍니다.

관측월보·속보

담당자

- **속보 작성** : 한은수, 최용훈, 강전상, 서혜림
- **생육 실측조사 및 동향정보 수집 원예조사원** : 김남영, 김창민, 정승관, 주찬기, 손완주, 이균지, 이상은, 원하연, 최미연, 안선민, 서홍규, 서진주, 홍순환, 백지애, 유현주
- **감수** : 농업관측센터장 정민국, 업근·양념채소관측팀