

배추·무
생육실측결과

농업관측본부 aglook.krei.re.kr

가을배추 10월 상순 생육상황 전년과 비슷

경기

전년과 비슷

충남


전년대비 나쁨

충북

전년대비 나쁨

전남

전년과 비슷




가을배추 주산지 최근 1개월 기상여건 평년 대비 양호, 향후 작황 긍정적

평균기온



평년과 비슷한 17.5℃

누적강수량



평년보다 적은 19.3mm

평균 일조시간



평년보다 많은 6.9시간

2020년 가을배추 생육실측 조사결과 (9.28.~10.8.)

□ 2020년 가을배추 생육상황 전년과 비슷

• 가을배추 생육실측 결과(정식 40일 경과 기준), 전년과 비슷한 것으로 파악

- 초장 전년 대비 4.1cm 감소한 33.9cm, 엽폭은 전년과 비슷한 26.0cm
- 정식시기 주산지 장마, 태풍 등 영향으로 생육 평년 대비 부진
- 다만 9월 중순 이후 기상 여건 좋아 정식 직후보다 호전된 것으로 파악
- 가을배추 출하 10월 중순부터 시작, 출하지역 점차 확대 예정

〈 2020년 가을배추 생육 및 기상 지표 〉

지역별	정식일	생육지표(9.28.~10.8.)	기상지표(9.16.~10.13.)
경기	8월 하순 ~ 9월 상순 (정식 +40일)	전년과 비슷	평년 대비 좋음
강원		-	
충북		전년 대비 나쁨	
충남		전년 대비 나쁨	
전북		-	
전남		전년과 비슷	
경북		-	

주: 생육 및 기상 지표는 전년 생육과 평년 기상의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정하였음
 자료: KREI 농업관측본부, 농촌진흥청, 기상청

〈 2020년 가을배추(정식 +40일) 생육 실측 조사 결과 〉

구분	초장(cm)		엽폭(cm)	
	2020년	2019년	2020년	2019년
경기	33.2	35.3	22.9	22.4
강원	32.6	-	24.9	-
충북	34.4	40.7	26.8	27.1
충남	39.2	41.7	28.5	30.7
전북	35.1	-	26.6	-
전남	33.6	36.5	24.5	24.4
경북	31.2	-	24.2	-
전국	33.9	38.0	26.0	25.6

자료: KREI 농업관측본부, 농촌진흥청

2020년 고랭지배추·무 생육실태 조사결과 (9.28.~10.8.)

□ 2020년 준고랭지2기작 배추 생육상황 전년 대비 나뉘

• 7월 정식 준고랭지2기작 배추 생육실태 결과(정식 60일 경과 기준), 전년 대비 나뉘

- 엽수 59.0매로 전년(75.0매) 대비 감소, 구중도 전년(2.0kg) 대비 감소한 1.6kg
- 여름철 긴장마, 태풍 등으로 배추 결구 원활하지 못해 작황 부진
- 준고랭지2기작 배추 평년 대비 10일 늦은 10월 중순 본격 출하

• 7월 정식 준고랭지2기작 무 실태 결과(파종 80일 경과 기준), 근장 27.4cm, 근중 1.2kg

- 준고랭지2기작 무 작황 평년 수준, 10월 상순부터 본격 출하

〈 2020년 준고랭지2기작 배추 생육 및 기상 지표 〉

정식시기	출하시기	생육지표(9.28.~10.8.)	기상지표(9.16.~10.13.)
7월(정식 +60일)	9월 하순~10월 상순	전년 대비 나뉘	평년과 비슷

주: 생육 및 기상 지표는 전년 생육과 평년 기상의 분포를 파악하여, 매우 나뉘, 나뉘, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정하였음
자료: 농업관측본부

〈 2020년 준고랭지2기작 배추 생육실태 조사 결과 〉

구분	초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)
2020년	30.5	18.5	59.0	16.6	24.9	1,622
2019년	34.1	24.5	75.0	19.8	24.4	2,049

자료: 농업관측본부, 농촌진흥청

〈 2020년 준고랭지2기작 무 생육실태 조사 결과 〉

정식시기	출하시기	초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)
7월(파종 +80일)	10월 상순	38.5	22.8	27.4	1,226

자료: 농업관측본부