

2024년 주요 채소류 생육 실측 8차 결과

가을배추 [9.9.~10.4.]

- 가을배추 생육 전년 대비 낮으나, 현재 회복 중
- 정식기 고온 및 가뭄으로 가을배추 생육지표 전년 대비 낮음

- 정식 20일 경과: 초장 22.7cm(전년 대비 1.2cm↓), 엽수 15.1매(3.1매↓)

- 정식 40일 경과: 초장 33.3cm(1.7cm↓), 엽폭 21.5cm(2.0cm↓)

- 생육 초기 기상여건 부진하여 병충해 및 생리장해 발생하였으나, 현재 회복 중

| 가을배추 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	생육지표 (전년 대비)
24년	1차(정식 +20일)	22.7	15.0	15.1	낮음
	2차(정식 +40일)	33.3	21.5		낮음
23년	1차(정식 +20일)	23.9	17.2	18.2	
	2차(정식 +40일)	35.0	23.5		

주1) 24년은 9월 9일~10월 4일 평균이며, 23년은 9월 11일~10월 25일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

겨울배추 [9.30.~10.4.]

- 겨울배추 생육 전년 대비 낮음
- 정식기 고온 영향으로 생육지표 전년 대비 낮음

- 정식 30일 경과 기준: 초장 24.2cm(4.7cm↓), 엽수 19.2매(4.0매↓)

- 생육 초기 단계로 향후 기상여건에 따라 회복 가능

| 겨울배추 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	생육지표 (전년 대비)
24년	1차(정식 +30일)	24.2	16.0	19.2	낮음
23년	1차(정식 +30일)	28.9	21.3	23.2	

주1) 24년은 9월 30일~10월 4일 평균이며, 23년은 10월 4일~10월 25일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터



가을무 (9.9.~10.2.)

■ 가을무 생육 전년 대비 낮음

- 파종기 기상여건 부진하여 생육지표 전년 대비 낮음
 - 파종 30일 경과 기준: 초장 25.6cm(전년 대비 0.3cm↓), 엽수 10.5매(3.2매↓)
 - 결주 및 생육 불균형, 병해 등 일부 발생

| 가을무 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽수(매)	생육지표 (전년 대비)
24년	1차(파종 +30일)	25.6	10.5	낮음
23년	1차(파종 +30일)	25.9	13.7	

주1) 24년은 9월 9일~10월 2일 평균이며, 23년은 9월 13일~10월 19일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터



겨울무 (9.26.~9.27.)

■ 겨울무 생육지표 전년 대비 낮음

- 주산지 기상여건 부진하여 생육지표 전년 대비 낮음
 - 30일 경과 기준: 초장 25.5cm(0.6cm↑), 엽수 10.0매(5.9매↓)
 - 9월 중순 집중호우, 강풍 등 발생

| 겨울무 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽수(매)	생육지표 (전년 대비)
24년	1차(파종 +30일)	25.5	10.0	낮음
23년	1차(파종 +30일)	24.9	15.9	

주1) 24년은 9월 26일~9월 27일 평균이며, 23년은 9월 18일~10월 31일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터



건고추 (9.25.~10.3.)

■ 건고추 8차 생육 실측 결과, 생육지표 전년 대비 높음

- 호남·영남지역 생육지표 전년 대비 높음
 - 전남: 분지수 18.9개(전년 대비 5.2개↑), 수확과 5.4개(0.8개↑)
 - 경북: 분지수 15.1개(2.6개↑), 수확과 5.3개(0.8개↑)
 - 후기 작황 다소 부진했던 강원·경기·충청지역 수확 마무리
 - 상대적으로 작황 양호한 호남 및 영남지역 생육지표 전년 대비 높음

| 건고추 생육지표 |

구분	전북	전남	경북	경남
생육지표 (전년 대비)	높음	높음	높음	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

| 건고추 생육 실측 결과 |

구분	초장(cm)		주경장(cm)		경경(mm)		분지수(개)		수확과(개)	
	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년
전북	132.5	137.3	34.0	31.9	18.4	21.1	17.0	16.6	4.2	7.5
전남	138.1	112.1	34.8	25.8	18.8	17.2	18.9	13.7	5.4	4.6
경북	121.7	120.2	30.2	27.3	17.9	16.6	15.1	12.5	5.3	4.5
경남	130.0	125.9	25.4	22.3	17.6	16.0	16.5	15.9	5.8	9.0

주: 24년은 9월 25일~10월 3일 평균이며, 23년은 9월 27일~10월 6일 평균치
자료: KREI 농업관측센터

| 건고추 사진 |

전남 영광



경북 안동



자료: KREI 농업관측센터