

인터넷 홈페이지 <http://www.krei.re.kr>

2020. 7. 23.(목)

고랭지배추 주산지 작황 동향

KREI 한국농촌경제연구원
Korea Rural Economic Institute

농업관측본부
엽근채소관측팀

<고랭지배추 주산지 작황 현황>

□ 최근 기상여건 좋아 7월 하순~8월 출하될 배추 작황 전반적으로 양호

○ 7월 하순~8월 출하될 고랭지배추 작황 평년 수준

- 7월 상·중순 출하된 배추 작황은 생육기(6월) 가뭄으로 칼슘결핍(꿀통), 황화병 등의 발생이 많아 평년보다 부진
- 7월 하순~8월 출하될 배추 작황은 7월 상·중순 주산지 기온이 평년(21℃) 보다 낮은 20℃ 내외로 유지되었고, 비도 적절히 내려 평년 수준
- * 주산지별로 삼척은 6월 가뭄 영향으로 칼슘결핍(꿀통) 피해가 평년 대비 5~10% 많으며, 강릉은 6~7월 내린 많은 비로 무름병이 다소 증가한 것으로 파악
- * 출하 비중 높은 평창, 정선 등의 작황은 상대적으로 양호

<고랭지배추 7월 하순~8월 중순 주 출하지역의 평년 대비 작황 상황>

출하지역	7월 하순	8월 상순	8월 중순
태백	상하사미동(보통)	상하사미동(보통) 매봉산(보통)	상하사미동(보통) 매봉산(보통) 귀네미(보통)
평창	진부(보통) 대관령면(보통)	대관령면(보통)	대관령면(좋음)
강릉	왕산면(나쁨~보통)	왕산면(보통)	왕산면(보통) 안반덕(보통)
삼척	하장면(나쁨)	하장면(나쁨~보통)	하장면(보통)
정선	임계면(보통)	남면(보통) 화암(보통) 사북(좋음) 신동읍(좋음)	남면(보통) 화암(보통) 사북(좋음) 신동읍(좋음)
전체	보통	보통	보통

주: 작황은 평년 대비이며, 5단계(매우 좋음, 좋음, 보통, 나쁨, 매우 나쁨)로 나누었음.
자료: 농업관측본부

○ 기상청 중기예보(7.23.) 결과, 8월 초까지 비가 자주 내릴 전망

- 26일(일)~29일(수) 강원도, 30일(목)과 8월 1일(토)~2일(일) 영서 지역 비 예보
- * 비가 자주 내릴 것으로 예보되나, 기상여건에 따라 작황에 미치는 영향 달라질 듯
- 예보 기간 낮 기온은 21~31℃

※ 출하 시기별 배추 주산지 작황 사진

7월
하순
출하



(삼척 하장면) 5.20. 정식



(강릉 왕산면) 6.1. 정식



(평창 대관령면) 6.5. 정식



(평창 봉평면) 6.7. 정식



8월
상순
출하




(정선 임계면) 6.10. 정식



(삼척 하장면) 6.11. 정식



8월
중순
출하



(태백 하사미동) 6.15. 정식



자료: 농업관측본부 산지기동팀

<담당자> 한은수(엽근채소관측팀장), 김다정(배추 관측담당), 백호승(관측 지원)
<감 수> 국승용(농업관측본부장)